


DOT (DOT) | Misturador de parede com instalação horizontal para lavatório

1874._.DOT



DOT (DOT) | Misturador de parede com instalação horizontal para lavatório

1874._.DOT

COMPONENTES / SUBCONJUNTOS		1874.C.DOT		1874.GL.DOT.MT		1874.GL.DOT.RD	
		Lc 00/00	Dc 00/00	Lc 00/00	Dc 00/00	Lc 00/00	Dc 00/00
Item	Descrição	AC/DT	Código Deca	AC/DT	Código Deca	AC/DT	Código Deca
1	DISPERSOR	-	4224.016	-	4224.016	-	4224.016
2	PARAFUSO	-	4180.014	-	4180.014	-	4180.014
3	VEDANTE CANOPLA	-	4152.013	-	4152.013	-	4152.013
4	CANOPLA	CR	4124.436	GL.MT	4124.436.GL.MT	GL.RD	4124.436.GL.RD
5	ARRUELA TRAVA	-	4100.028	-	4100.028	-	4100.028
6	PORCA FIXAÇÃO	-	4032.038	-	4032.038	-	4032.038
7	O'RING	-	4160.050	-	4160.050	-	4160.050
8	SOBRE CASTELO	-	4012.036	-	4012.036	-	4012.036
9	PARAFUSO	-	4180.035	-	4180.035	-	4180.035
10	ADAPTADOR	-	4266.012	-	4266.012	-	4266.012
11	O'RING	-	4160.041	-	4160.041	-	4160.041
12	UNIÃO BICA	-	4200.188	-	4200.188	-	4200.188
13	O'RING	-	4160.004	-	4160.004	-	4160.004
14	CHAVE AREJADOR	-	4236.013	-	4236.013	-	4236.013
15	CHAVE ALLEN 2 mm	-	4236.001	-	4236.001	-	4236.001
A	SCJ. BICA PAREDE	CR	4908.177	GL.MT	4908.177.GL.MT	GL.RD	4908.177.GL.RD
B	SCJ. CRUZETA	CR	4108.087	GL.MT	4108.087.GL.MT	GL.RD	4108.087.GL.RD
C	M. V. R.	-	4688.018	-	4688.018	-	4688.018

OBSERVAÇÕES:

(*) GABARITO DE INSTALAÇÃO RECOMENDADO PELO FABRICANTE PAR RANGE DE EMBUTIMENTO (MÍNIMO/MÁXIMO) E PROTEÇÃO.

DOT (DOT) | Misturador de parede com instalação horizontal para lavatório

1874._.DOT

DESCONTINUADO				DESCONTINUADO		DESCONTINUADO	
1874.CG.DOT				1874.C.DOT.BR		1874.BL.DOT.NO	
COMPONENTES / SUBCONJUNTOS		Lc 00/00	Dc 00/00	Lc 00/00	Dc 00/00	Lc 00/00	Dc 00/00
Item	Descrição	AC/DT	Código Deca	AC/DT	Código Deca	AC/DT	Código Deca
1	DISPERSOR	-	4224.016	-	4224.016	-	4224.016
2	PARAFUSO	-	4180.014	-	4180.014	-	4180.014
3	VEDANTE CANOPLA	-	4152.013	-	4152.013	-	4152.013
4	CANOPLA	CG	4124.436.CG	CR	4124.436	BL.NO	4124.436.BL.NO
5	ARRUELA TRAVA	-	4100.028	-	4100.028	-	4100.028
6	PORCA FIXAÇÃO	-	4032.038	-	4032.038	-	4032.038
7	O'RING	-	4160.050	-	4160.050	-	4160.050
8	SOBRE CASTELO	-	4012.036	-	4012.036	-	4012.036
9	PARAFUSO	-	4180.035	-	4180.035	-	4180.035
10	ADAPTADOR	-	4266.012	-	4266.012	-	4266.012
11	O'RING	-	4160.041	-	4160.041	-	4160.041
12	UNIÃO BICA	-	4200.188	-	4200.188	-	4200.188
13	O'RING	-	4160.004	-	4160.004	-	4160.004
14	CHAVE AREJADOR	-	4236.013	-	4236.013	-	4236.013
15	CHAVE ALLEN 2 mm	-	4236.001	-	4236.001	-	4236.001
A	SCJ. BICA PAREDE	CG	4908.177.CG	CR	4908.177	BL.NO	4908.177.BL.NO
B	SCJ. CRUZETA	CG	4108.087.CG	CR/BR	4108.086	BL.NO	4108.087.BL.NO
C	M. V. R.	-	4688.018	-	4688.018	-	4688.018

OBSERVAÇÕES:

(*) GABARITO DE INSTALAÇÃO RECOMENDADO PELO FABRICANTE PAR RANGE DE EMBUTIMENTO (MÍNIMO/MÁXIMO) E PROTEÇÃO.