


		1189.BL103.MT	
COMPONENTES / SUBCONJUNTOS		Lc 00/00	Dc 00/00
Item	Descrição	AC/DT	Código Deca
1	DISPERSOR	-	4224.002
2	O'RING	-	4160.074
3	O'RING	-	4160.244
4	O'RING	-	4160.024
5	CANOPLA ISOLADORA	-	5820.128
6	O'RING	-	4160.026
7	PORCA FIXAÇÃO	-	4044.104
8	TRAVA	-	4100.040
9	PORCA	-	4032.105
10	GUARNIÇÃO	-	4148.235
11	FILTRO	-	4266.403
12	GUARNIÇÃO	-	5830.010
13	O'RING	-	4160.094
14	CHAVE AREJADOR	-	4278.002
A	SCJ. BICA	BL.MT	5810.081.BL.MT
B	SCJ. ALAVANCA	-	5800.034
C	SCJ. ESFERA	BL.MT	5800.035.BL.MT
D	FLEXÍVEL	-	5860.008
E	FORTE	-	4278.027
F	SCJ. CAIXA BATERIA	-	4278.037
G	SCJ. CANOPLA	BL.MT	5820.134.BL.MT
H	FLEXÍVEL	-	5860.009
I	SOLENOIDE	-	5830.049
J	SCJ. UNIÃO	-	5850.068
L	SCJ. RESTRITOR	-	4690.301
M	CAIXA CAPACITIVA	-	5840.016
N	TERMINAL ARGOLA	-	5840.017

OBSERVAÇÕES:

VERSÃO ATUAL O ACIONAMENTO É POR APROXIMAÇÃO NA ESFERA OU TOQUE NA BICA.



		1189.BL.MT103.GLMT		1189.CT103.MT		1189.CT.MT103.BLMT		1189.GL103.MT	
COMPONENTES / SUBCONJUNTOS		Lc 00/00	Dc 00/00	Lc 00/00	Dc 00/00	Lc 00/00	Dc 00/00	Lc 00/00	Dc 00/00
Item	Descrição	AC/DT	Código Deca	AC/DT	Código Deca	AC/DT	Código Deca	AC/DT	Código Deca
1	DISPERSOR	-	4224.002	-	4224.002	-	4224.002	-	4224.002
2	O'RING	-	4160.074	-	4160.074	-	4160.074	-	4160.074
3	O'RING	-	4160.244	-	4160.244	-	4160.244	-	4160.244
4	O'RING	-	4160.024	-	4160.024	-	4160.024	-	4160.024
5	CANOPLA ISOLADORA	-	5820.128	-	5820.128	-	5820.128	-	5820.128
6	O'RING	-	4160.026	-	4160.026	-	4160.026	-	4160.026
7	PORCA FIXAÇÃO	-	4044.104	-	4044.104	-	4044.104	-	4044.104
8	TRAVA	-	4100.040	-	4100.040	-	4100.040	-	4100.040
9	PORCA	-	4032.105	-	4032.105	-	4032.105	-	4032.105
10	GUARNIÇÃO	-	4148.235	-	4148.235	-	4148.235	-	4148.235
11	FILTRO	-	4266.403	-	4266.403	-	4266.403	-	4266.403
12	GUARNIÇÃO	-	5830.010	-	5830.010	-	5830.010	-	5830.010
13	O'RING	-	4160.094	-	4160.094	-	4160.094	-	4160.094
14	CHAVE AREJADOR	-	4278.002	-	4278.002	-	4278.002	-	4278.002
A	SCJ. BICA	BL.MT	5810.081.BL.MT	CT.MT	5810.081.CT.MT	CT.MT	5810.081.CT.MT	GL.MT	5810.081.GL.MT
B	SCJ. ALAVANCA	-	5800.034	-	5800.034	-	5800.034	-	5800.034
C	SCJ. ESFERA	GL.MT	5800.035.GL.MT	CT.MT	5800.035.CT.MT	BL.MT	5800.035.BL.MT	GL.MT	5800.035.GL.MT
D	FLEXÍVEL	-	5860.008	-	5860.008	-	5860.008	-	5860.008
E	FONTE	-	4278.027	-	4278.027	-	4278.027	-	4278.027
F	SCJ. CAIXA BATERIA	-	4278.037	-	4278.037	-	4278.037	-	4278.037
G	SCJ. CANOPLA	BL.MT	5820.134.BL.MT	CT.MT	5820.134.CT.MT	CT.MT	5820.134.CT.MT	GL.MT	5820.134.GL.MT
H	FLEXÍVEL	-	5860.009	-	5860.009	-	5860.009	-	5860.009
I	SOLENÓIDE	-	5830.049	-	5830.049	-	5830.049	-	5830.049
J	SCJ. UNIÃO	-	5850.068	-	5850.068	-	5850.068	-	5850.068
L	SCJ. RESTRITOR	-	4690.301	-	4690.301	-	4690.301	-	4690.301
M	CAIXA CAPACITIVA	-	5840.016	-	5840.016	-	5840.016	-	5840.016
N	TERMINAL ARGOLA	-	5840.017	-	5840.017	-	5840.017	-	5840.017

OBSERVAÇÕES:

VERSÃO ATUAL O ACIONAMENTO É POR APROXIMAÇÃO NA ESFERA OU TOQUE NA BICA.


		1189.GL.MT103.BLMT		1189.BL103.MT.T05		1189.CT103.MT.T05		1189.BLMT103CT.T05	
COMPONENTES / SUBCONJUNTOS		Lc 00/00	Dc 00/00	Lc 00/00	Dc 00/00	Lc 00/00	Dc 00/00	Lc 00/00	Dc 00/00
Item	Descrição	AC/DT	Código Deca	AC/DT	Código Deca	AC/DT	Código Deca	AC/DT	Código Deca
1	DISPERSOR	-	4224.002	-	4224.002	-	4224.002	-	4224.002
2	O'RING	-	4160.074	-	4160.074	-	4160.074	-	4160.074
3	O'RING	-	4160.244	-	4160.244	-	4160.244	-	4160.244
4	O'RING	-	4160.024	-	4160.024	-	4160.024	-	4160.024
5	CANOPLA ISOLADORA	-	5820.128	-	5820.128	-	5820.128	-	5820.128
6	O'RING	-	4160.026	-	4160.026	-	4160.026	-	4160.026
7	PORCA FIXAÇÃO	-	4044.104	-	4044.104	-	4044.104	-	4044.104
8	TRAVA	-	4100.040	-	4100.040	-	4100.040	-	4100.040
9	PORCA	-	4032.105	-	4032.105	-	4032.105	-	4032.105
10	GUARNIÇÃO	-	4148.235	-	4148.235	-	4148.235	-	4148.235
11	FILTRO	-	4266.403	-	4266.403	-	4266.403	-	4266.403
12	GUARNIÇÃO	-	5830.010	-	5830.010	-	5830.010	-	5830.010
13	O'RING	-	4160.094	-	4160.094	-	4160.094	-	4160.094
14	CHAVE AREJADOR	-	4278.002	-	4278.002	-	4278.002	-	4278.002
A	SCJ. BICA	GL.MT	5810.081.GL.MT	BL.MT	5810.081.BL.MT	CT.MT	5810.081.CT.MT	BL.MT	5810.081.BL.MT
B	SCJ. ALAVANCA	-	5800.034	-	5800.034	-	5800.034	-	5800.034
C	SCJ. ESFERA	BL.MT	5800.035.BL.MT	BLMT.T05	5800.035.BLMT.T05	CTMT.T05	5800.035.CTMT.T05	CTMT.T05	5800.035.CTMT.T05
D	FLEXÍVEL	-	5860.008	-	5860.008	-	5860.008	-	5860.008
E	FONTE	-	4278.027	-	4278.027	-	4278.027	-	4278.027
F	SCJ. CAIXA BATERIA	-	4278.037	-	4278.037	-	4278.037	-	4278.037
G	SCJ. CANOPLA	GL.MT	5820.134.GL.MT	BL.MT	5820.134.BL.MT	CT.MT	5820.134.CT.MT	BL.MT	5820.134.BL.MT
H	FLEXÍVEL	-	5860.009	-	5860.009	-	5860.009	-	5860.009
I	SOLENÓIDE	-	5830.049	-	5830.049	-	5830.049	-	5830.049
J	SCJ. UNIÃO	-	5850.068	-	5850.068	-	5850.068	-	5850.068
L	SCJ. RESTRITOR	-	4690.301	-	4690.301	-	4690.301	-	4690.301
M	CAIXA CAPACITIVA	-	5840.016	-	5840.016	-	5840.016	-	5840.016
N	TERMINAL ARGOLA	-	5840.017	-	5840.017	-	5840.017	-	5840.017

OBSERVAÇÕES:

VERSÃO ATUAL O ACIONAMENTO É POR APROXIMAÇÃO NA ESFERA OU TOQUE NA BICA.

		1189.BL103.MT (ANTIGO)	
COMPONENTES / SUBCONJUNTOS		Lc 00/00	Dc 00/00
Item	Descrição	AC/DT	Código Deca
1	DISPERSOR	-	4224.002
2	O'RING	-	4160.074
3	O'RING	-	4160.244
4	O'RING	-	4160.024
5	O'RING	-	4160.026
6	PORCA FIXAÇÃO	-	4044.104
7	TRAVA	-	4100.040
8	PORCA	-	4032.105
9	GUARNIÇÃO	-	4148.235
10	FILTRO	-	4266.403
11	GUARNIÇÃO	-	5830.010
12	O'RING	-	4160.094
13	CHAVE AREJADOR	-	4278.002
A	SCJ. BICA	BL.MT	5810.030.BL.MT
B	SCJ. ALAVANCA	-	5800.034
C	SCJ. ESFERA	BL.MT	5800.035.BL.MT
D	FLEXÍVEL	-	5860.008
E	FONTE	-	4278.027
F	SCJ. CAIXA BATERIA	-	4278.037
G	SCJ. CANOPLA (1)	BL.MT	5820.070.BL.MT
H	FLEXÍVEL	-	5860.009
I	SOLENÓIDE	-	5830.049
J	SCJ. UNIÃO	-	5850.068
L	SCJ. RESTRITOR	-	4690.301
M	CAIXA CAPACITIVA (1)	-	5840.016
N	TERMINAL ARGOLA	-	5840.017

OBSERVAÇÕES:
VERSÃO ATUAL O ACIONAMENTO É POR APROXIMAÇÃO NA ESFERA OU TOQUE NA BICA.
(1) UTILIZE OS ITENS G E M PARA TORNAR VERSÃO ATUAL.



		1189.BL.MT103.GLMT (ANTIGO)		1189.CT103.MT (ANTIGO)		1189.CT.MT103.BLMT (ANTIGO)		1189.GL103.MT (ANTIGO)		1189.GL.MT103.BLMT (ANTIGO)	
COMPONENTES / SUBCONJUNTOS		Lc 00/00	Dc 00/00	Lc 00/00	Dc 00/00	Lc 00/00	Dc 00/00	Lc 00/00	Dc 00/00	Lc 00/00	Dc 00/00
Item	Descrição	AC/DT	Código Deca	AC/DT	Código Deca	AC/DT	Código Deca	AC/DT	Código Deca	AC/DT	Código Deca
1	DISPERSOR	-	4224.002	-	4224.002	-	4224.002	-	4224.002	-	4224.002
2	O'RING	-	4160.074	-	4160.074	-	4160.074	-	4160.074	-	4160.074
3	O'RING	-	4160.244	-	4160.244	-	4160.244	-	4160.244	-	4160.244
4	O'RING	-	4160.024	-	4160.024	-	4160.024	-	4160.024	-	4160.024
5	O'RING	-	4160.026	-	4160.026	-	4160.026	-	4160.026	-	4160.026
6	PORCA FIXAÇÃO	-	4044.104	-	4044.104	-	4044.104	-	4044.104	-	4044.104
7	TRAVA	-	4100.040	-	4100.040	-	4100.040	-	4100.040	-	4100.040
8	PORCA	-	4032.105	-	4032.105	-	4032.105	-	4032.105	-	4032.105
9	GUARNIÇÃO	-	4148.235	-	4148.235	-	4148.235	-	4148.235	-	4148.235
10	FILTRO	-	4266.403	-	4266.403	-	4266.403	-	4266.403	-	4266.403
11	GUARNIÇÃO	-	5830.010	-	5830.010	-	5830.010	-	5830.010	-	5830.010
12	O'RING	-	4160.094	-	4160.094	-	4160.094	-	4160.094	-	4160.094
13	CHAVE AREJADOR	-	4278.002	-	4278.002	-	4278.002	-	4278.002	-	4278.002
A	SCJ. BICA	BL.MT	5810.030.BL.MT	CT.MT	5810.030.CT.MT	CT.MT	5810.030.CT.MT	GL.MT	5810.030.GL.MT	GL.MT	5810.030.GL.MT
B	SCJ. ALAVANCA	-	5800.034	-	5800.034	-	5800.034	-	5800.034	-	5800.034
C	SCJ. ESFERA	GL.MT	5800.035.GL.MT	CT.MT	5800.035.CT.MT	BL.MT	5800.035.BL.MT	GL.MT	5800.035.GL.MT	BL.MT	5800.035.BL.MT
D	FLEXÍVEL	-	5860.008	-	5860.008	-	5860.008	-	5860.008	-	5860.008
E	FONTE	-	4278.027	-	4278.027	-	4278.027	-	4278.027	-	4278.027
F	SCJ. CAIXA BATERIA	-	4278.037	-	4278.037	-	4278.037	-	4278.037	-	4278.037
G	SCJ. CANOPLA (1)	BL.MT	5820.070.BL.MT	CT.MT	5820.070.CT.MT	CT.MT	5820.070.CT.MT	GL.MT	5820.070.GL.MT	GL.MT	5820.070.GL.MT
H	FLEXÍVEL	-	5860.009	-	5860.009	-	5860.009	-	5860.009	-	5860.009
I	SOLENÓIDE	-	5830.049	-	5830.049	-	5830.049	-	5830.049	-	5830.049
J	SCJ. UNIÃO	-	5850.068	-	5850.068	-	5850.068	-	5850.068	-	5850.068
L	SCJ. RESTRITOR	-	4690.301	-	4690.301	-	4690.301	-	4690.301	-	4690.301
M	CAIXA CAPACITIVA (1)	-	5840.016	-	5840.016	-	5840.016	-	5840.016	-	5840.016
N	TERMINAL ARGOLA	-	5840.017	-	5840.017	-	5840.017	-	5840.017	-	5840.017

OBSERVAÇÕES:

VERSÃO ATUAL O ACIONAMENTO É POR APROXIMAÇÃO NA ESFERA OU TOQUE NA BICA.
(1) UTILIZE OS ITENS G E M PARA TORNAR VERSÃO ATUAL.