
DECALUX MICTÓRIO | Válvula para mictório embutida com acionamento por sensor bivolt



2780.0

		2780.C	
COMPONENTES / SUBCONJUNTOS		Lc 00/00	Dc 00/00
Item	Descrição	AC/DT	Código Deca
1	PARAFUSO	-	4180.035
2	PORCA ARRUELA	-	4044.032
3	PORCA UNIÃO	-	4032.050
4	CONEXÃO ADAPTADOR	-	4266.051
5	GUARNIÇÃO	-	4148.027
6	GUARNIÇÃO	-	4148.033
7	PORCA UNIÃO	-	4040.022
8	RESTRITOR 8 L/MIN	-	4266.065
9	CONEXÃO	-	4266.050
10	TAMPA	-	4008.002
11	O'RING	-	4160.320
12	ACABAMENTO	CR	4266.240
13	PARAFUSO	CR	4180.202
14	ADAPTADOR	-	4266.313
15	CHAVE ALLEN 2,5 MM	-	4236.008
А	SOLENÓIDE	-	4278.019
В	FONTE	-	4278.036
С	SENSOR	-	4278.026
D	CONTROLE REMOTO DECALUX (1)	-	4278.050

DESCONTINUADO				
2780.I				
Lc 00/00 Dc 00/00				
AC/DT	Código Deca			
-	4180.035			
-	4044.032			
-	4032.050			
-	4266.051			
-	4148.027			
-	4148.033			
-	4040.022			
-	4266.065			
-	4266.050			
-	4008.002			
-	4160.320			
INX	4266.241.INX			
INX	4180.202.INX			
-	4266.313			
-	4236.008			
-	4278.019			
-	4278.036			
-	4278.026			
-	4278.050			

OBSERVAÇÕES:

(1) NÃO ACOMPANHA O PRODUTO.

2780.C

